




MANUAL TÉCNICO DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DE ANDAIME COM PONTO DE FIXAÇÃO PARA TRABALHO EM ALTURA



INTRODUÇÃO

A linha de vida é um equipamento obrigatório para trabalhos em altura, sua finalidade é garantir a segurança do trabalhador, quando não há outros meios de proteção coletiva.

O uso indevido, bem como a operação inadequada do equipamento eximem a DDC dos prejuízos causados pelo mau uso.

INSTRUÇÕES GERAIS

A plataforma da linha de vida promove o acesso seguro para trabalhos em altura, especialmente naqueles onde não é possível a instalação de outras formas de proteção coletiva. Sendo este um sistema de proteção temporário, sua correta instalação esta diretamente ligada à segurança daqueles que farão uso do sistema de proteção, durante a execução das atividades em altura. Este sistema é composto por postes que vão servir como pontos de suporte do andaime, estes postes dependem de um sistema de travamento para ficarem na posição 45 graus e garantirem a segurança no conjunto.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ANDAIME.

Para instalar o andaime, este deve ser posicionado a frente do vagão, garantindo que o batente encostará no vagão, após o posicionamento correto, as rodas do andaime devem ser travadas. Depois do travamento das rodas, os tripés devem ser instalados, garantindo que toda o andaime esteja suportado no lado esquerdo, direito e traseira (onde tem-se a escada de marinheiro).

INSTRUÇÕES DE USO DO ANDAIME

O andaime deve ser utilizado apenas por pessoas devidamente treinadas na NR-35 e treinadas na operação do andaime pela DDC Engenharia. Apenas 2 pessoas com menos de 100kg podem acessar o andaime.


Para subir com ferramentas, essas só podem ocorrer depois que o andaime estiver totalmente montado.

Para utilização do andaime, seu usuário, deve utilizar o trava quedas e o talabarte a fim de garantir a movimentação na plataforma sempre ancorado. Durante a passagem de um ponto de ancoragem para outro, deve-se utilizar o talabarte.

Para transporte dos tripés, deve-se posicioná-lo no suporte dos tripés a fim de evitar a queda do mesmo.

Deve-se tomar cuidado ao desmontar e montar o tripé, evitando a queda do mesmo nos membros superiores e inferiores.

Para instalação do tripé, deve fixar corretamente com o parafuso.



MANUTENÇÃO

Anualmente a partir da data de emissão da ART, deverá ser realizado uma inspeção no andaime pela DDC Engenharia para garantir seu funcionamento.

Deve-se inspecionar antes do uso as condições dos parafusos.